

HYWAX 5405

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	25.05.2023	600000001559	Dato for første utgave: 25.05.2023

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : HYWAX 5405

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Råvaremateriale for industri

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket :	Hywax GmbH Worthdamm 13-27 20457 Hamburg
	Telefon: +49-40-78115-0 Telefaks: +49-40-78115-777
Opplysninger (produksikkerhet):	Telefon: +49-40-78115-450 Telefaks: +49-40-78115-298 E-mail: sds.wax@hywax.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer: +49-171-429-3850

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

Tilleggsmerking

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert

HYWAX 5405

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 25.05.2023 SDS nummer: 600000001559 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 25.05.2023

forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaftenhet : Blanding

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EC-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :			
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	8002-74-2 232-315-6 01-2119488076-30-0007		>= 90 - <= 100

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.

Ved innånding : Innånd ikke damper/støv.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

Ved hudkontakt : Vask av med såpe og vann.

Ved øyekontakt : Beskytt uskaded øye.
Fjern kontaktlinser.
Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.
Hold øyet åpent under skyllingen.
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.

Ved svelging : Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Risikoer : Ikke kjent.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.

HYWAX 5405

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	25.05.2023	600000001559	Dato for første utgave: 25.05.2023

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler : Karbondioksid (CO₂)
Pulver
Skum
Sand
Vanntåke
Vanntåke

Uegnede slokkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning.

Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.
Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.
Forhindre at brannslukningsvann forurenses overflatevann- eller grunnvannsystemet.
Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Bruk mekanisk håndteringsutstyr.

HYWAX 5405

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	25.05.2023	600000001559	Dato for første utgave: 25.05.2023

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- | | | |
|--|---|---|
| Råd om trygg håndtering | : | For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Unngå dannelse av støv og aerosoler.
Det trengs ingen spesielle forholdsregler for teknisk beskyttelse.
Ingen spesielle behandlingsregler er nødvendig. |
| Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon | : | Unngå dannelse av støv og aerosoler. Sørg for korrekt avtrekksventilasjon på de steder hvor det dannes støv.
Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.
Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder.
Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning. |
| Hygienetiltak | : | Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. |
| Temperaturklasse | : | T2 |
| Brannklasse | : | Brann som involverer væsker og stoffer som kan dannes til væsker. Inkluderer også stoffer som dannes til væsker ved høye temperaturer. |

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- | | | |
|---|---|--|
| Krav til lagringsområder og containere | : | Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass. Hold borte fra varme og antennelseskilder. Beskytt mot frost, varme og direkte sollys. |
| Råd angående samlagring | : | Oppbevares adskilt fra oksyderende midler. |
| Tysk oppbevarings klassifisering (TRGS 510) | : | 11, Brennbare stoffer |
| Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet | : | Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. |

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter	CAS-nr.	Verdtype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	8002-74-2	TWA (Damper)	2 mg/m ³	AN 361

HYWAX 5405

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	25.05.2023	600000001559	Dato for første utgave: 25.05.2023

Europeiske grenseverdier for arbeidsplassen

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Vern av øyne/ ansikt | : | Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166 |
| Håndvern | : | |
| Materiale | : | Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374. |
| Bemerkning | : | Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet). |
| Hud- og kroppsvern | : | Klær med lange ermer |
| Åndedrettsvern | : | Pusteapparat er kun nødvendig hvis det dannes aerosol eller støv. |
| | : | Åndedrettsvern må rette seg etter EN 143. |

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- | | | |
|---|---|--|
| Form | : | Pastiller, Slabs |
| Materietilstand | : | fast |
| Farge | : | hvit |
| Lukt | : | luktfri |
| Luktterskel | : | Ikke relevant |
| Solidifisering /
størkningspunkt | : | 53,0 - 55,0 °C
Metode: ISO 2207 |
| Kokepunkt/kokeområde | : | ikke fastslått |
| Antennelighet | : | Ikke-selvantennbar, Støtter brenning |
| Øvre eksplosjonsgrense /
Øvre brennbarhetsgrense | : | > 1.000 g/m ³ |
| Nedre eksplosjonsgrense /
Nedre brennbarhetsgrense | : | 15 g/m ³ |
| Flammepunkt | : | > 200 °C |
| Selvantennelsestemperatur | : | ca. 360 °C |
| Dekomponeringstemperatur | : | Må ikke overopphetes for å unngå varmenedbrytning. |
| pH-verdi | : | Ikke anvendbar |
| Viskositet | : | |
| Viskositet, kinematisk | : | ikke fastslått |
| Løselighet(er) | : | |

HYWAX 5405

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 25.05.2023	SDS nummer: 600000001559	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 25.05.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Vannløselighet	:	uoppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	:	ikke fastslått

Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	:	ikke fastslått
Damptrykk	:	< 0,01 hPa

Relativ tetthet	:	ikke fastslått
-----------------	---	----------------

Relativ tetthet	:	0,765 - 0,785 g/cm ³ . (70 °C) Metode: DIN EN ISO 12185
-----------------	---	---

Relativ damptetthet	:	Ikke anvendbar
---------------------	---	----------------

9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer	:	Ikke eksplosivt
---------------	---	-----------------

Oksidasjonsegenskaper	:	Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.
-----------------------	---	--

Fordampingshastighet	:	Ingen data tilgjengelig
----------------------	---	-------------------------

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner	:	Ikke kjent.
--------------------	---	-------------

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	:	Beskytt mot frost, varme og direkte sollys.
-------------------------	---	---

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås	:	Oksideringsmidler
-------------------------	---	-------------------

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

HYWAX 5405

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	25.05.2023	600000001559	Dato for første utgave: 25.05.2023

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet

Akutt oral giftighet

Petroleum based wax:
LD50 Rotte: > 5.000 mg/kg; OECD Test-retningslinje 420 (litteraturverdi)
På grunnlag av tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet ved innånding

Petroleum based wax:
Ingen data tilgjengelig
Studie kan ikke rettferdiggjøres vitenskapelig
Ubetydelig eller usannsynlig utsettelsesstier
Data finnes fra andre eksponeringsruter.

Akutt giftighet på hud

Petroleum based wax:
LD50 Rotte: > 2.000 mg/kg; OECD Test-retningslinje 402 (litteraturverdi)
På grunnlag av tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Hudetsing / Hudirritasjon

Hudirritasjon

Petroleum based wax:
Kanin: ikke irriterende; OECD Test-retningslinje 404 (litteraturverdi)

Petroleum based wax:
Menneske: ikke irriterende (litteraturverdi)
På grunnlag av tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Øyeirritasjon

Petroleum based wax:
Kanin: ikke irriterende; OECD Test-retningslinje 405 (litteraturverdi)
På grunnlag av tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Sensibilisering

Petroleum based wax:
Maksimeringstest Marsvin: ikke sensibiliserende; OECD Test-retningslinje 406 (litteraturverdi)

Petroleum based wax:
Menneske: ikke sensibiliserende (litteraturverdi)
På grunnlag av tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Genotoksisitet in vitro

Petroleum based wax:
Prøver i død tilstand viste ikke mutageniske virkninger

HYWAX 5405

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 25.05.2023	SDS nummer: 600000001559	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 25.05.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)	(litteraturverdi) Petroleum based wax: Mikrokjernetest; Mus: negativ (litteraturverdi) Angivelsene er avledet fra evluasjons- eller testresultatene av liknende produkter (analogikonklusjon). Testemne: solvent-extracted, dewaxed paraffin oils
--	--

Kreftframkallende egenskap

Kreftframkallende egenskap	Petroleum based wax: Dyreforsøk viste ingen kreftframkallende virkninger. (litteraturverdi)
-----------------------------------	---

Reproduksjonstoksisitet

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Bemerkning	Petroleum based wax: Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.
-------------------	---

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Bemerkning	Petroleum based wax: Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.
Giftighet ved gjentatt dose	Petroleum based wax: Rotte; Oral; Subkronisk giftighet NOAEL: 1.500 mg/kg (basert på kroppsvekt og dag); OECD Test-retningslinje 408 (litteraturverdi) Petroleum based wax: Rotte; Hud; Subkronisk giftighet NOAEL: 2.000 mg/kg (basert på kroppsvekt og dag); OECD Test-retningslinje 411 (litteraturverdi) Angivelsene er avledet fra evluasjons- eller testresultatene av liknende produkter (analogikonklusjon). Testemne: Mineral oil

Aspirasjonsfare

Aspirasjonsfare	Petroleum based wax: Ingen aspirasjons toksisitetsklassifisering
------------------------	---

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

HYWAX 5405

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 25.05.2023	SDS nummer: 600000001559	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 25.05.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Giftighet for fisk	Petroleum based wax: LL50 (96 t) Pimephales promelas (Storhodet ørekyte): > 100 mg/l ; statisk prøve; OECD Test-retningslinje 203 (litteraturverdi) Angivelsene er avledet fra evluasjons- eller testresultatene av liknende produkter (analogikonklusjon). Testemne: Lubricant base oil
Giftighet for fisk - Kronisk giftighet	Petroleum based wax: Ingen data tilgjengelig
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	Petroleum based wax: EL50 (48 t) Daphnia magna (magna-vannloppe): > 100 mg/l ; statisk prøve; OECD Test-retningslinje 202 (litteraturverdi) Angivelsene er avledet fra evluasjons- eller testresultatene av liknende produkter (analogikonklusjon). Testemne: Lubricant base oil
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann - Kronisk giftighet	Petroleum based wax: NOEL (21 d) Daphnia (vannloppe): 10 mg/l; reproduksjonshastighet; halv-statisk prøve; OECD Test-retningslinje 211 (litteraturverdi) Angivelsene er avledet fra evluasjons- eller testresultatene av liknende produkter (analogikonklusjon). Testemne: Lubricant base oil
Giftighet for vannplanter	Petroleum based wax: NOEL (72 t) Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge): > 100 mg/l ; statisk prøve; OECD Test-retningslinje 201; (litteraturverdi) Angivelsene er avledet fra evluasjons- eller testresultatene av liknende produkter (analogikonklusjon). Testemne: Lubricant base oil
Giftighet for bakterie	Petroleum based wax: (4 d) Photobacterium phosphoreum (fosfor-fotobakterie): > 1,03 mg/l; statisk prøve (litteraturverdi) Angivelsene er avledet fra evluasjons- eller testresultatene av liknende produkter (analogikonklusjon).

HYWAX 5405

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 25.05.2023	SDS nummer: 600000001559	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 25.05.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Testemne: Lubricant base oil

**Toksisitet til organismer
som lever i jord**

Petroleum based wax:
Ingen data tilgjengelig
Substansen er en UVCB. Standardtester for dette formålet er beregnet for enkeltstoffer, og er ikke egnet for denne komplekse substansen.

**Toksitet ved terrestriske
planter**

Petroleum based wax:
Ingen data tilgjengelig
Substansen er en UVCB. Standardtester for dette formålet er beregnet for enkeltstoffer, og er ikke egnet for denne komplekse substansen.

**Toksitet ved andre
terrestriske ikke pattedyr**

Petroleum based wax:
Studier på fugler behøver ikke gjennomføres, på grunn av omfattende data for pattedyr.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet

Petroleum based wax:
inherent nedbrytbar; 28 d; aerobisk; OECD Test-retningslinje 301F (litteraturverdi)

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering

Petroleum based wax:
kan være biologisk akkumulerende (B), men ikke veldig biologisk akkumulerende (vB)

12.4 Mobilitet i jord

Mobilitet

Petroleum based wax:
Ingen data tilgjengelig
Substansen er en UVCB. Standardtester for dette formålet er beregnet for enkeltstoffer, og er ikke egnet for denne komplekse substansen.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**Resultater av PBT-
vurdering**

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

**Resultater av PBT-
vurdering**

Petroleum based wax:
Dette stoffet anses ikke å være persistent, bioakkumulerende, eller giftig (PTB).
Dette stoffet anses ikke å være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger

Generell anbefaling

Petroleum based wax:
Ikke kjent.

**Endocrine disrupting
potential**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller

HYWAX 5405

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 25.05.2023	SDS nummer: 600000001559	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 25.05.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Produkt | : | I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Hvis gjenvinning ikke er praktisk mulig, avhend i h.t. lokale forskrifter. |
| Forurensset emballasje | : | Tøm ut resterende innhold. Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. |

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

- | | | |
|--------|---|----------------------------------|
| ADN | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P | : | Ikke regulert som en farlig vare |

14.2 FN-forsendelsesnavn

- | | | |
|--------|---|----------------------------------|
| ADN | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P | : | Ikke regulert som en farlig vare |

14.3 Transportfareklasse(r)

- | | | |
|--------|---|----------------------------------|
| ADN | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P | : | Ikke regulert som en farlig vare |

14.4 Emballasjegruppe

- | | | |
|-----|---|----------------------------------|
| ADN | : | Ikke regulert som en farlig vare |
|-----|---|----------------------------------|

HYWAX 5405

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 25.05.2023	SDS nummer: 600000001559	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 25.05.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

ADR	: Ikke regulert som en farlig vare
RID	: Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	: Ikke regulert som en farlig vare
IATA (Last)	: Ikke regulert som en farlig vare
IATA_P (Passasjer)	: Ikke regulert som en farlig vare

14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bemerkning : Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning : Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.
Ikke anvendbar

Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

AIIC	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
DSL	: Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL listen
CH INV	: Preparatet inneholder en polymer. Monomerene for denne polymeren har blitt bemerket., Formuleringen inneholder stoffer oppført på liste på den sveitsiske innholdsfortegnelsen, Stemmer overens med inventarfortegnelsen
IECSC	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
ENCS	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
ISHL	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
KECI	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
PICCS	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
TCSI	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
TSCA	: Alle substanser listet opp som aktiv i TSCA inventar

HYWAX 5405

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	25.05.2023	600000001559	Dato for første utgave: 25.05.2023

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for denne blandingen.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Full tekst av andre forkortelser

AN 361 : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære
AN 361 / TWA : Gjennomsnittsverdier 8-timers skift

ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
ANSI	American National Standards Institute
ASTM	American Society of Testing and Materials (US)
BCF	Bioconcentration factor
CLP	Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
DIN	Deutsches Institut für Normung
DNEL	Derived No-Effect Level
DSL	Domestic Substances List
EC...	Effect concentration ... %
ENCS	Existing Notified Chemical Substances (Japan)
EWC	European Waste Catalogue
IATA	International Air Transport Association
IBC	Intermediate Bulk Container
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
IMO	International Maritime Organization
ISHL	Industrial Safety and Health Law (Japan)
ISO	International Organization for Standardization
IUAPC	International Union of Pure and Applied Chemistry
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
LC...	Lethal Concentration, ...%
LD...	Lethal Dose, ...%
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution From Ships
NDSL	Non-Domestic Substances List
NOAEL	no observable adverse effect level
NOEL/NOEC	No Observed-effect level/concentration
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	persistent, bioaccumulative, toxic
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
TG	Test Guideline
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TSCA	Toxic Substances Control Act

HYWAX 5405

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 25.05.2023	SDS nummer: 600000001559	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 25.05.2023
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

vPvB	very persistent, very bioaccumulative
WGK	Wassergefährdungsklasse

Utfyllende opplysninger

Andre opplysninger : Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og erstatter ikke produktinformasjon eller produktspesifikasjon.

NO / NO